

АКТ

**о проведении внеплановой комплексной выездной проверки
Государственного автономного общеобразовательного учреждения Чукотского
автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей»**


1. С 20 по 21 сентября 2018 года по адресу: 689000, Чукотский автономный округ г. Анадырь, ул. Беринга д.1,3,5,7 на основании приказа Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа от 14.09.2018 г. № 01-21/470 «О проведении внеплановой комплексной выездной проверки Государственного автономного общеобразовательного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей» была проведена внеплановая комплексная выездная проверка.

Проверка в отношении Государственного автономного общеобразовательного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей» проведена в соответствии с распоряжением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе от 6 августа 2018 г. № 37 «О проверке исполнения абзаца 2 пункта 2 перечня Поручений Президента Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № Пр-3021 в части обеспечения комплексной безопасности организаций социального обслуживания, в которых проживают дети, инвалиды и престарелые граждане, в субъектах Российской Федерации, расположенных в пределах Дальневосточного Федерального округа», и письмом Главного федерального инспектора по Чукотскому автономному округу от 4 сентября 2018 г. № АФ56-87-26.

Продолжительность проверки: 2 рабочих дня

Акт составлен Департаментом образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

директор Государственного автономного общеобразовательного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей»  В.В. Самыгина

(заполняется при проведении выездной проверки; подпись руководителя проверяемого учреждения)

2. Лица, проводившие проверку:

Пронин Евгений Сергеевич – заместитель начальника Управления, начальник отдела информатизации, безопасности и мониторинга Управления аналитической, кадровой, правовой работы и безопасности Департамента;

Русаков Сергей Владимирович – начальник отдела материально-технического снабжения Управления аналитической, кадровой, правовой работы и безопасности Департамента;

Станкевич Елена Анатольевна – заместитель начальника Управления, начальника отдела аналитической работы и делопроизводства Управления аналитической, кадровой, правовой работы и безопасности Департамента.

Коравье Любовь Константиновна – государственный инспектор отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Межрегионального технологического Управления по Чукотскому автономному округу (Ростехнадзор);

Семенihin Антон Викторович – Заместитель начальника Управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу;

Смолянский Александр Владимирович - заместитель начальника управления - начальник отдела организации пожарного надзора и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чукотскому автономному округу;

Шарафутдинов Геннадий Измаилович - дежурный ПЦО Анадырского ОВО - филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Чукотскому автономному округу;

Шевченко Андрей Александрович - сотрудник Управления ФСБ России по Чукотскому автономному округу;

Яшин Александр Викторович - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Анадырский».

3. При проведении проверки присутствовали:

Самыгина Вера Викторовна, директор Государственного автономного общеобразовательного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей»;

Короткова Вера Александровна, заместитель директора по административно хозяйственной работе Государственного автономного общеобразовательного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей»;

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

4. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чукотского автономного округа, приказами и иными нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации, приказами Учредителя, а также уставом и локальными актами Учреждения.

Официальное полное наименование учреждения – Государственное автономное общеобразовательное учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей».

Место нахождения Автономного учреждения: 689000, Чукотский автономный округ, город Анадырь, улица Беринга, дом 7.

Собственником имущества и учредителем автономного учреждения является Чукотский автономный округ.

Функции и полномочия учредителя автономного учреждения от имени Чукотского автономного округа осуществляет Департамент образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа.

Функции и полномочия собственника имущества автономного учреждения осуществляет Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

В ходе проведения проверки:

проведены изучение и анализ мероприятий по контролю соответствия объекта проверки требованиям к охранной и антитеррористической защищенности, правилам противопожарного режима, соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения;

проведена оценка состояния комплексной безопасности на объектах защиты

проверяемой организации.

проведены беседы с руководителем образовательной организации по вопросам, подлежащим проверке.

5. В ходе проведения внеплановой комплексной выездной проверки выявлены нарушения и несоответствия обязательных требований или требований, установленных правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

5.1. В части соответствия требованиям пожарной безопасности выявлены:
Нарушения:

1) в нарушение п. 5.15.1 ГОСТ Р 57327-2016 «Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытания» в противопожарных дверях (актовый зал, основные эвакуационные выходы) отсутствуют уплотняющие прокладки из эластичных полимерных материалов;

2) в нарушение п. 5.1. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре») световые оповещатели «Выход» (основные и запасные пути эвакуации) находятся в неработоспособном состоянии;

3) в нарушение п. 22 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 30.12.2017) «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации») в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями отсутствует заделка негорючими материалами (актовый зал, тепловой узел, пост дежурного на центральном входе);

4) в нарушение п. 13.3.12 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» дымовой пожарный извещатель, расположенный в комнате хранения спортивного инвентаря, не соответствует требованиям установки пожарных извещателей;

5) в нарушение п. 108 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 30.12.2017) «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»), в актовом зале сценическая коробка не обработана огнезащитным составом;

6) в нарушение п. 21 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 30.12.2017) «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации») не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачных помещений.

В ходе практической тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара были выявлены следующие недостатки:

1) дежурная по режиму на центральном входе не участвовала в проведении эвакуации;

2) ответственное должностное лицо проводило эвакуацию без средств индивидуальной защиты органов дыхания;

3) установлено крайне незначительное (менее 1 минуты) время работы голосового оповещения о пожаре;

4) отсутствовало автоматическое включение световых оповещателей «Выход» при отключении основного электроснабжения;

5) проживающие в общежитии лица, не проходящие обучение в Чукотском окружном профильном лицее, эвакуировались со значительным опозданием и в

несоответствующей погодным условиям одежде.

5.2. В части соответствия установленным санитарно – эпидемиологическим требованиям выявлены:

нарушения:

1) в нарушение п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10: во всех кабинетах не соблюдаются размеры проходов и расстояния в сантиметрах:

- между рядом столов и наружной продольной стеной менее 50 - 70;
- между рядом столов и внутренней продольной стеной (перегородкой) или шкафами, стоящими вдоль этой стены - менее 50;
- от первой парты до учебной доски - менее 240;
- угол видимости доски от края доски длиной 3,0 м. до середины крайнего места обучающегося за передним столом менее 35 градусов;

2) в нарушение п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10. в кабинете информатики наибольшая удаленность последнего места обучающегося от учебной доски - 860 см;

3) В нарушение п. 8.1. и 8.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 в пробе готового блюда - котлета мясная (2925ЭВХ200918ФЗ) санитарно-гигиенические исследования показали положительную реакцию на фосфатазу, что свидетельствует о недостаточной тепловой обработке блюда.

Несоответствия:

1) При проведении оценки фактического рациона питания детей, обучающихся в ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей», организованного ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж» по меню-раскладкам за период с 01.09.2018г. по 14.09.2018г. на соответствие требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования на основании анализа выполнения суточного набора пищевых продуктов из расчета в один день на одного человека установлено:

а) в течение двух недель не выполнены нормы питания по хлебу ржаному на 82%, картофелю на 52,7% , свежим овощам и зелени на 59,7%, сокам плодовоовощным на 57%, по рыбе на 63,6%, по натуральному молоку на 58,6%, за 2-х недельный период в питании отсутствовали кисломолочные продукты и творог (100% невыполнение);

б) в дни 09.09. 2018 г., 07.09.2018 г., и 05.09.2018 г. детям выдавался сырок творожный, тогда как требованиями п. 6.25 и приложениями 7,9 к СанПиН 2.4.5.2409-08 сырки творожные к использованию в питании детей не допускаются.

в) установлено невыполнение суточного набора пищевых продуктов по муке пшеничной, сухофруктам, колбасным изделиям, по яйцу, какао;

г) за указанный период времени выявлено значительное превышение суточного набора по следующим пищевым продуктам: хлеб пшеничный - на 5,1%, крупы - на 61,8%; фрукты - на 7,15%; мясу – на 95,4%; куриные окорочка (по курам 1 кат.) – 13,7%; сыр – на 110,8%; сметана – на 47%; масло растительное – на 49,4%; сахар – на 44%; кондитерские изделия (конфеты, вафли, печенье, пирожное) – на **1145,3%**, чай – на **875%** (в то же время по другим напиткам нормы не выполнены), соль – на 48,6%;

д) в ежедневном рационе отсутствует хлеб ржаной, молоко; реже, чем раз в 2-3 дня выдается рыба, не выдается кисломолочная продукция и творог, что не соответствует п. 6.17 СанПиН 2.4.5.2409-08.

2) Согласно представленному расписанию уроков и численному составу обучающихся, в кабинетах проводятся уроки для классов, в которых количество учеников превышает норматив в соответствии с площадью на одного учащегося, т.е. фактическое количество обучающихся превышает вместимость учебных кабинетов,

что не соответствует требованиям п. 4.9, п. 5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10;

3) В кабинете № 103 естественное освещение правостороннее, что не соответствует п.7.1.3 СанПиН 2.4.2.2821-10;

4) На подоконниках большинства учебных кабинетов в большом количестве расставлены цветы, что не соответствует п. 7.1.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.

5) Представленное примерное меню на осенне-зимний период, разработанное ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж», обеспечивающим питание в Лицее, не согласовано с руководителем Лицея, что не соответствует требованиями п.6.5. СанПиН 2.4.5.2409-08.

5.3. В части соблюдения обязательных требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей - нарушений не выявлено.

предложения:

1) разработать план взаимодействия с Управлением Федеральной службы безопасности по Чукотскому автономному округу, Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чукотскому автономному округу, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Чукотскому автономному округу по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

2) организовать индивидуальную работу с работниками объекта по вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма;

3) провести занятия с работниками объекта по минимизации морально – психологических последствий при совершении террористического акта;

4) проводить учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территории);

5) проводить периодическую проверку здания в целях выявления признаков подготовки или совершения террористического акта;

6) исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождении на нем транспортных средств, не принадлежащих организации, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);

7) на регулярной основе проводить учения (тренировки) по безопасной и своевременной эвакуации работников объекта и иных лиц, находящихся в здании (сооружениях, строениях);

8) разработать план эвакуации работников и иных лиц, находящихся в здании (сооружениях, строениях) в случае угрозы совершения террористического акта;

9) восстановить работоспособность «кнопки тревожной сигнализации» (КТС), организовать должным образом ведение журнала проверки КТС.

5.4. В части соблюдения обязательных требований по обеспечению криминальной безопасности - нарушений не выявлено.

5.5. В части соблюдения обязательных требований по обеспечению электробезопасности - нарушений не выявлено.

6. Предложения и рекомендации представителей территориального органа безопасности, территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, территориального органа внутренних дел Российской Федерации, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, территориального органа Федеральной

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по результатам проведенной проверки:

Директору Государственного автономного общеобразовательного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей» (Самыгина В.В.):

6.1. Устранить нарушения и несоответствия указанные в пункте 5.1 и 5.2 Акта.

Срок для устранения выявленных нарушений и несоответствия: до 30 ноября 2018 года

6.2. Выполнить комплекс мер по антитеррористической защищенности объекта:

- 1) восстановить работоспособность кнопки тревожной сигнализации, выведенной на пульт дежурной части полиции;
 - 2) организовать должным образом заполнения и проверки журнала проверки кнопки тревожной сигнализации;
 - 3) разработать план взаимодействия с Управлением Федеральной службы безопасности по Чукотскому автономному округу, Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чукотскому автономному округу, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Чукотскому автономному округу по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;
 - 4) организовать индивидуальную работу с работниками объекта по вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма;
 - 5) провести занятия с работниками объекта по минимизации морально – психологических последствий при совершении террористического акта;
 - 6) на регулярной основе проводить учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территории);
 - 7) на постоянной основе проводить проверку здания в целях выявления признаков подготовки или совершения террористического акта;
 - 8) исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождении на нем транспортных средств, не принадлежащих организации, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);
 - 9) на регулярной основе проводить учения (тренировки) по безопасной и своевременной эвакуации работников объекта и иных лиц, находящихся в здании (сооружениях, строениях);
 - 10) разработать план эвакуации работников и иных лиц, находящихся в здании (сооружениях, строениях) в случае угрозы совершения террористического акта;
- Срок для выполнения комплекса мер: до 30 ноября 2018 года.**

6.3. Департаменту образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа совместно с Департаментом промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа рассмотреть вопрос об осуществлении категорирования объекта и его последующей паспортизации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 г. № 1235 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

7. Прилагаемые документы к настоящему акту:

1. Справка по итогам проверки представленная Управлением ФСБ РФ по

Чукотскому автономному округу на - 2 листах в 1 экз. (приложение 1 к настоящему акту);

2. Справка по итогам проверки представленная Межрегиональным технологическим управлением Ростехнадзора - на 1 листе в 1 экз. (приложение 2 к настоящему акту);


3. Справка по итогам проверки представленная Главным Управлением МЧС России по Чукотскому автономному округу - на 2 листах в 1 экз. (приложение 3 к настоящему акту);

4. Справка по итогам проверки представленная Анадырским ОВО – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Чукотскому автономному округу» - на 2 листах в 1 экз. (приложение 4 к настоящему акту).

5. Справка по итогам проверки представленная Управлением Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу - на 5 листах в 1 экз. (приложение 5 к настоящему акту);

6. Справка по итогам проверки представленная МО МВД России «Анадырский» - на 5 листах в 1 экз. (приложение 6 к настоящему акту).

С актом проверки ознакомлен, копию акта с приложением получил:
Директор Государственного автономного общеобразовательного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей»;


В.В. Самыгина

(подпись руководителя)

«25» сентября 2018 года


Пометка об отказе ознакомления с актом С актом проверки
проверки: ознакомиться отказал (ся)(ась).

(подпись уполномоченного должностного
лица, проводившего проверку)


(расшифровка подписи)

Подпись председателя комиссии по проведению внеплановой комплексной выездной проверки:

Пронин Евгений Сергеевич – заместитель начальника Управления, начальник отдела информатизации, безопасности и мониторинга Управления аналитической, кадровой, правовой работы и безопасности Департамента


(расшифровка подписи)