

Государственное автономное общеобразовательное учреждение ЧАО



город Анадырь, 2021 год

Чукотский окружной
профильный лицей

ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРОГРАММУ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПРИНЦИПОВ ХАССП
на 2021-2022 учебный

Дополнения и изменения (корректировка) отдельных пунктов и разделов в Программу производственного контроля с применением принципов ХАССП (в действующей редакции с 02.02.2021 года).

№	Название раздела	Вносимые дополнения и изменения
1	1.Введение	<p><u>Запись в 1 абзаце следующего содержания:</u> Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона от 30.03.1999 г.№ 52 ... СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»</p> <p><u>Заменить на запись следующего содержания:</u> ...СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», СанПиН 3.3686-21.</p>
2	7.Требования к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов и кулинарных изделий	<p><u>Запись в пункте 7.1. следующего содержания:</u> Приложение 4 «журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок» (Форма, рекомендуемая СанПиН 2.4.2.2821 10, СанПиН 2.4.1.3049-13).</p> <p><u>Заменить на запись следующего содержания:</u> (Форма, рекомендуемая СанПиН 2.3/2.4.3590-20).</p>
3	8.Порядок организации и проведения производственного контроля	<p><u>Запись в пункте 8.2. в абзацах:</u> «Приёмка сырья», «Хранение поступающего пищевого сырья», «Обработка и переработка, термообработка при приготовлении кулинарных изделий, «Контроль за температурой в холодильных установках, контроль температуры и влажности (гигрометром), соблюдение условий хранения в складских помещениях», «особенности хранения и реализации готовой пищевой продукции» следующего содержания: ... СанПиН 2.4.2.2821- 10, СанПиН 2.4.1.3049-13</p> <p><u>Заменить на запись следующего содержания:</u> ...СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 3.3686-21.</p>
4	12.Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения	<p><u>Запись в пункте 12.6. следующего содержания:</u> -Утилизация пищевых отходов в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821 - 10, СанПиН 2.4.1.3049-13 -Обеспечение удовлетворительных результатов производственного лабораторного контроля пищевой продукции посредством соблюдения требований СанПиН 2.4.2.2821 – 10, СанПиН 2.4.1.3049-13</p> <p><u>Заменить на запись следующего содержания:</u> -Утилизация пищевых отходов в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 3.3686-21 -Обеспечение удовлетворительных результатов производственного лабораторного контроля пищевой продукции посредством соблюдения требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 3.3686-21</p>
5	13.Выполнение принципов ХАССП	<p><u>Запись в пункте 13.8. следующего содержания:</u> Руководство и сотрудники Учреждения с целью недопущения неудовлетворительного качества выпускаемой пищевой продукции исполняют требования СанПиН 2.4.2.2821 – 10, СанПиН 2.4.1.3049-13</p>

		<p><u>Заменить</u> на запись следующего содержания:</p> <p>Руководство и сотрудники Учреждения с целью недопущения неудовлетворительного качества выпускаемой пищевой продукции исполняют требования СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СанПиН 3.3686-21</p>																									
6	14.Документация программы ХАССП	<p><u>Дополнить</u> пункт 20 - следующим содержанием:</p> <p>20)Журнал учёта аварийных ситуаций (Приложение 28) Журнал учёта аварийных ситуаций</p> <table border="1" data-bbox="826 432 2074 655"> <thead> <tr> <th data-bbox="826 432 904 528">№ п/п</th> <th data-bbox="904 432 1090 528">Дата поступления обращения</th> <th data-bbox="1090 432 1507 528">Вид аварийной ситуации</th> <th data-bbox="1507 432 1809 528">Дата и время устранения</th> <th data-bbox="1809 432 2074 528">Роспись ответственного лица/ (ФИО полностью)</th> </tr> <tr> <th data-bbox="826 528 904 560">1</th> <th data-bbox="904 528 1090 560">2</th> <th data-bbox="1090 528 1507 560">3</th> <th data-bbox="1507 528 1809 560">4</th> <th data-bbox="1809 528 2074 560">5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="826 560 904 592"></td> <td data-bbox="904 560 1090 592"></td> <td data-bbox="1090 560 1507 592"></td> <td data-bbox="1507 560 1809 592"></td> <td data-bbox="1809 560 2074 592"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 592 904 624"></td> <td data-bbox="904 592 1090 624"></td> <td data-bbox="1090 592 1507 624"></td> <td data-bbox="1507 592 1809 624"></td> <td data-bbox="1809 592 2074 624"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 624 904 655"></td> <td data-bbox="904 624 1090 655"></td> <td data-bbox="1090 624 1507 655"></td> <td data-bbox="1507 624 1809 655"></td> <td data-bbox="1809 624 2074 655"></td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п	Дата поступления обращения	Вид аварийной ситуации	Дата и время устранения	Роспись ответственного лица/ (ФИО полностью)	1	2	3	4	5															
№ п/п	Дата поступления обращения	Вид аварийной ситуации	Дата и время устранения	Роспись ответственного лица/ (ФИО полностью)																							
1	2	3	4	5																							

Заменить, добавить №№ Федеральных законов и нормативно-правовых актов

Наименование нормативного документа	Регистрационный номер
«Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации» (р.І, пп. 108-110)	СП 3.3686-21
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» (р.ІІІ, пп.:79, 81, 87-88; 89-93, 126)	СП 2.3/2.4.3590-20, СП 3.3686-21
«Профилактика сальмонеллеза» (р.26., пп.:1960, 1993-2009)	СП 3.3686-21
«Профилактика иерсиниоза» (р.29., пп.:2141, 2178-2193; пп.: 2195-2197)	СП 3.3686-21
СП «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов» (р.І., пп.: 10-11; р.2..п. 69)	СП 3.3686-21
СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (р.ІІ.,пп.:5-7; п. 16)	СП 2.3.6.3668-20, СП 3.3686-21
СанПиН «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (р.24., п.1875)	СП 1.2.3685-21, СП 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20 (р.ІІ., п.12), СП 3.3686-21
СП «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» (р.ІІ., пп.:40, 42,48-49, 51, 54, 56-58, 60-65, 76-77)	СП 2.4.3648-20, СП 3.3686-21
СанПиН «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» (р.43, пп.: 3260, 3276, 3280-3281; 3286-3297)	СП 3.3686-21
СП «Обеспечение безопасности иммунизации (р.ІІ.,пп.:65-70)	СП 3.3686-21
СП «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» (р.ІІ.,пп.:71-73)	СП 3.3686-21
СП «Профилактика дифтерии» (р.28., пп.: 2914, 2977-2980)	СП 3.3686-21
СП «Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции» (р.41.,пп.: 3103; 3159-3162)	СП 3.3686-21
СП «Профилактика клещевого энцефалита» (р.20.,пп.: 1655-1663; 1667-1673; 1679-1681; 1686-1689)	СП 3.3686-21
СП «Профилактика коклюша» (р.27.,пп.: 2871; 2874; 2907-2913)	СП 3.3686-21
СП «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита» (р.25.,пп.: 2714; 2769-2773; 2775-2779)	СП 3.3686-21
СП «Профилактика вирусного гепатита В» (р.7.,пп.: 696; 729; 760-761; 766-767; 772)	СП 3.3686-21
СП «Профилактика вирусного гепатита С» (р.7.,пп.: 711; 732; 760-761; 766-767; 785)	СП 3.3686-21
СП «Профилактика ВИЧ-инфекции» (р.6.,пп.: 589-593; 636-640; 666; 669; 671; 677-679; 691)	СП 3.3686-21
СП «Профилактика энтеробиоза» (р.43.,пп.: 3340; 3344 -3347)	СП 3.3686-21
СП «Профилактика туберкулёза» (р.8.,пп.: 802; 805; 808-811; 817-823; 825-839; 899-901)	СП 3.3686-21
СП «Профилактика острых кишечных инфекций» (р.24.,пп.: 1861-1863; 1885-1887; 1895-1901; 1904-1907)	СП 3.3686-21
СП «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» (р.34.,пп.:2671; 2697-2700; 2702-2713)	СП 3.3686-21
СП «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий»	СП 2.4.3648-20, СП 3.3686-21